



|             |              |          |                     |             |                 |   |   |   |   |      |              |       |
|-------------|--------------|----------|---------------------|-------------|-----------------|---|---|---|---|------|--------------|-------|
| 6488.31     | Pre-Estañado | CuZn9Sn3 | 1.5 mm <sup>2</sup> | 2.2 mm.Max. | 1.5x0.82        | A | B | C | D | Rev. | Modificación | Fecha |
| 6488.00     | Natural      |          |                     |             |                 |   |   |   |   |      |              |       |
| Referencias | Acabados     | Material | Sección Conductor   | ∅ Aislante  | Espeor Lengüeta |   |   |   |   |      |              |       |

|  |          |          |                                  |                                    |                                   |         |                       |  |
|--|----------|----------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------|-----------------------|--|
| <b>ESCUBEDO</b><br>Especialitate Eléctriques Escubedo S.A. |          |          | <b>TERMINAL MACHO 1.5 x 0.82</b> |                                    |                                   |         | <b>Terminales</b><br> |  |
| DIBUJADO   | Gemma    | 10/10/94 | NORMAS MATERIALES<br>DIN17670    | NORMAS DIMENSIONALES<br>Especiales | TOLERANCIAS GENERALES<br>±0.2 ±2° | FORMATO | A4v                   |  |
| CONTROL  | F.Adamuz | 10/10/94 |                                  |                                    |                                   | NOMBRE  | PT6488 "c"            |  |
| ESCALA   | 5/1      |          | REF.                             |                                    | 6488.xx                           |         |                       |  |